

Comune di Fiumicello Villa Vicentina

-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2022
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 2 DEL 31/01/2022 AVENTE AD OGGETTO: “DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA PRESENTATA IN DATA 12.01.2022, PROT. COM.LE N. 313, DAL GRUPPO CONSILIARE FUTURO COMUNE & LEGA SALVINI PREMIER IN ORDINE ALLO STATO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”.

L'anno **2022**, il giorno **10** del mese di **Marzo** alle ore **20:30** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sgubin Laura	Sindaco	Presente
Fernetti Michele	Vice Sindaco	Presente
Sfiligoi Eva	Consigliere	Presente
Dijust Alessandro	Consigliere	Presente
Luongo Fabio	Consigliere	Presente
Dean Paolo	Consigliere	Presente
Paro Francesco	Consigliere	Presente
Tentor Martina	Consigliere	Presente
Ustulin Marco	Consigliere	Presente
Murer Monica	Consigliere	Assente
Rigonat Mauro	Consigliere	Presente
Lucas Claudio	Consigliere	Presente
Zuppet Massimo	Consigliere	Assente
Giovannini Sergio	Consigliere	Presente
Bianchin Emiliano	Consigliere	Presente
Debiasio Livio	Consigliere	Presente
Sculac Luca	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe.

Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin Laura nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione di Consiglio n. 2 del 31/01/2022 avente ad oggetto: *“Discussione della proposta di delibera presentata in data 12.01.2022, prot. com.le n. 313, dal Gruppo Consiliare Futuro Comune & Lega Salvini Premier in ordine allo stato della rete fognaria comunale”*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 2 dell 31/01/2022 in oggetto, con la quale veniva discussa e votata la proposta di delibera presentata in data 12.01.2022, e assunta al prot. com.le n. 313, dal Gruppo Consiliare Futuro Comune & Lega Salvini Premier;

ATTESO che, a seguito di segnalazione pervenuta in data 15.02.2022 al prot. com.le 1690 da parte del Gruppo Consiliare Futuro Comune & Lega Salvini Premier, si rilevava che nel suesposto provvedimento, per mero errore materiale di scritturazione, il testo della proposta di deliberazione presentata dal Gruppo Consiliare Futuro Comune & Lega Salvini Premier veniva riportato in modo parzialmente inesatto rispetto a quello originario pervenuto al prot. com.le n. 313 in data 12.01.2022 e allegato alla presente deliberazione;

VISTO, in particolare, che nella trascrizione della proposta di deliberazione in parola all'interno del provvedimento in oggetto veniva erroneamente riportata la dicitura *“DELIBERA CHE tutte le nuove realizzazioni fognarie e manutenzioni non vengano realizzate nello spirito e lettera del DPCM n° 40396 – Disposizioni in materie di risorse idriche ed il nuovo PIANO di TUTELA della regione FVG prescrivono che nella realizzazione di nuove infrastrutture fognarie si deve privilegiare la scelta di fognature di tipo separato)”* invece di *“DELIBERA CHE tutte le nuove realizzazioni fognarie e manutenzioni vengano realizzate nello spirito e lettera del DPCM n° 40396 – Disposizioni in materie di risorse idriche ed il nuovo PIANO di TUTELA della regione FVG prescrivono che nella realizzazione di nuove infrastrutture fognarie si deve privilegiare la scelta di fognature di tipo separato).”*;

DATO ATTO che la corretta dicitura riportata fedele al testo delle proposta di delibera in discorso doveva essere la seguente: *“ DELIBERA CHE tutte le nuove realizzazioni fognarie e manutenzioni vengano realizzate nello spirito e lettera del DPCM n° 40396 – Disposizioni in materie di risorse idriche ed il nuovo PIANO di TUTELA della regione FVG prescrivono che nella realizzazione di nuove infrastrutture fognarie si deve privilegiare la scelta di fognature di tipo separato)”*;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a rettificare in tal senso il provvedimento consiliare n.2 del 31/01/2022 ed a modificare la dicitura “DELIBERA CHE tutte le nuove realizzazioni fognarie e manutenzioni non vengano realizzate nello spirito e lettera del DPCM n° 40396 – Disposizioni in materie di risorse idriche ed il nuovo PIANO di TUTELA della regione FVG prescrivono che nella realizzazione di nuove infrastrutture fognarie si deve privilegiare la scelta di fognature di tipo separato)” togliendo l'avverbio di negazione “non” erroneamente inserito;

ATTESO che per oggetto della suesposta rettifica il testo del provvedimento consiliare in oggetto viene parzialmente corretto come segue: *“DELIBERA CHE tutte le nuove realizzazioni fognarie e manutenzioni vengano realizzate nello spirito e lettera del DPCM n° 40396 – Disposizioni in materie di risorse idriche ed il nuovo PIANO di TUTELA della regione FVG prescrivono che nella realizzazione di nuove infrastrutture fognarie si deve privilegiare la scelta di fognature di tipo separato).”*

VISTO l'art.42 del D.Lgs 267/2000 che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna;

ACQUISITO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sopra riportate e gli atti richiamati costituiscono parte integrante del dispositivo se pur non materialmente allegati;
2. DI PROVVEDERE alla correzione dell'errore materiale di scritturazione presente nella deliberazione consiliare n. 2 del 31/01/2022, approvando, in sostituzione della dicitura inesatta indicata in premessa, la seguente rettifica parziale del suesposto provvedimento “*DELIBERA CHE tutte le nuove realizzazioni fognarie e manutenzioni vengano realizzate nello spirito e lettera del DPCM n° 40396 – Disposizioni in materie di risorse idriche ed il nuovo PIANO di TUTELA della regione FVG prescrivono che nella realizzazione di nuove infrastrutture fognarie si deve privilegiare la scelta di fognature di tipo separato.*”
3. DI DARE ATTO che l'esito della votazione della mozione rimane invariato rispetto a quanto indicato nella precedente delibera di Consiglio Comunale n.2 del 31/01/2022;

Con successiva votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 08 marzo 2022

Il Responsabile
F.TO DORIANA SARCINA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Sgubin Laura

Il Segretario
F.to Manto Dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 15/03/2022 al 29/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, li 15/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Doriana Sarcina

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/03/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 10/03/2022

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Doriana Sarcina

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 15/03/2022

Il Responsabile
F.to Doriana Sarcina